



# Parcours Aventures

Partez à l'aventure avec nous

La forêt vue d'en haut avec  
les ensembles techniques

## SOMMAIRE



**Produits**

**05**



**Le sur mesure**

**23**



**Accessoires**

**27**



## Produits



Avec le développement régulier de nouveaux modules et une gamme en constante évolution, vous avez à votre disposition un grand choix de produits.

Vos aires de jeux deviennent ainsi plus ludiques et il n'y a plus de limite à votre imagination.



**Echelle de corde - Réf : V1416M**

Echelle de corde en cordage polyéthylène, coloris vert, Ø 16 mm, avec boucles cossées en partie haute. Barreaux en hêtre, longueur : 330 mm, section : Ø 38 mm, écartement entre barreau : 330 mm.



**Montée infernale**

Deux cordes en polypropylène texturé Ø 30 mm, avec boucles cossées et anneaux à chaque extrémité. Ces cordes sont munies d'un anneau Ø 200 mm, posé tous les 0,66 m en quinconce et noué dans la corde.



## Filets à marcher



Réf : 0670

Filet pont de singe en polyéthylène, coloris vert, tresse de 4 mm, mailles doubles de 70 mm avec une ralingue en polyéthylène de 12 mm transfilée.



Réf : 187050

Filet à marcher en polyéthylène, coloris vert, tresse de 4 mm, mailles carrées de 50 mm, avec une ralingue de 10 mm, cousue sur la périphérie.



Réf : 13050

Filet à marcher en polyamide, fil 4,75 mm, mailles carrées de 50 mm, coloris blanc avec une ralingue de 12 mm cousue sur la périphérie.






Réf : 12 100

Filet à marcher en polypropylène texturé,  
cordage de 12 mm, mailles carrées de 100 mm.



Réf : 12 100

Filet à marcher en polyéthylène, coloris vert,  
cordage de 12 mm, mailles carrées de 100 mm.



Réf : 16250

Filet à marcher, coloris vert ou beige, cordage  
de 16 mm, mailles carrées de 250 mm.



# Filets à grimper



Ref : 16250

- 1 et 4 Filet à grimper, coloris vert ou beige, cordage de 16 mm, mailles carrées de 250 mm "forme rectangulaire".
- 2 "Forme trapézoïdale".
- 3 Filet transversal, coloris vert ou beige, cordage de 16 mm, mailles carrées de 250 mm.






Réf : 20300

4 Filet araignée, coloris vert ou beige, cordage de 20 mm, mailles carrées de 300 mm, avec un anneau en acier au centre ou un cercle en cordage.

5 Filet à grimper, coloris vert ou beige, cordage de 20 mm, mailles carrées de 300 mm.



Réf : 20250

Filet de réception, saut de Tarzan en cordage Ø 20 mm, coloris vert ou beige, mailles carrées de 250 mm.



# Produits pour tyrolienne




**Hamac - Réf : VTJR - HAMAC**

Hamac circulaire pour tyrolienne.



**Trapéze**

Trapéze pour tyrolienne.



**Guidon BMX**


Guidon pour tyrolienne.





Réf : VTYROCOCO110

Ballon en coco de Ø 350 mm, muni d'une corde de suspente en polypropylène, texturé Ø 30 mm, avec une boucle cossée et un anneau de suspente.



Réf : VCHEVAL

Rondin Ø 300 mm, muni de 4 suspentes Ø 20 mm, coloris vert ou beige avec boucles cossées et anneaux de suspente sur lequel est fixée une selle de cheval.



Corde de pendu

Corde de pendu pour tyrolienne.










**Mousse de protection - Réf : VM 98605**  
**Réf : VM 98606**

Mousse de protection, densité 20 kg/m<sup>3</sup>, revêtue d'une bâche en polyester enduite PVC, et une bavette de 100 mm avec œillets posés tous les 300 mm sur la périphérie.




**Epuisette - Réf : 14201**

Epuisette de 1,30 m de côté, réalisée en rondins de Ø 100 mm, munie de 4 suspentes Ø 20 mm, coloris vert ou beige et d'un filet maille de 100 mm, cordage de 10 mm, coloris vert ou beige.







Asperge - Réf : 14208

Rondin Ø 100 mm, muni de 2 suspentes en cordage Ø 16 mm, coloris vert ou beige avec boucles cossées et anneaux en partie haute et épissure dans l'anneau de levage en partie basse.



Bille de bois - Réf : 14120

Bille de bois, verticale traitée autoclave, Ø 120 mm, longueur 1,80 m, munie d'un tire fond 14/160 avec anneau de levage soudé à une corde de suspente, coloris vert ou beige, Ø 20 mm, longueur 500 mm hors tout, avec boucles cossées et anneaux de fixation + repose pied en partie basse.







Disque suspendu - Réf : 14206

Disque Ø 400 mm, muni d'une corde en polypropylène texturé Ø 20 mm avec boucle cossée et anneau en partie haute et une grappe en partie basse sous le disque.



Corde de Tarzan - Réf : 3003

Corde lisse ou de Tarzan en polypropylène texturé Ø 30 mm, munie d'une boucle cossée et anneau de suspente en partie haute et d'une grappe en partie basse.



Ancre suspendue - Réf : 14203

Rondin Ø 100 mm, longueur 0,66 m, muni d'une suspente Ø 20 mm, coloris vert ou beige avec boucle cossée et anneau de suspente.





# Etrier suspendu ■ Corde d'équilibre ■ Paire d'anneaux




**Etrier suspendu - Réf : 14170**

Etrier en acier galvanisé muni d'une suspente Ø 20 mm, coloris vert ou beige, avec une boucle cossée et un anneau de suspente en partie haute (passage de pied 18 cm).

**Corde d'équilibre  
Réf : 14202**

Corde Ø 20 mm, coloris vert ou beige avec boucles cossées et anneaux à chaque extrémité.



**Paire d'anneaux - Réf : 01212**

Paire d'anneaux munis d'une corde en polyéthylène, coloris vert Ø 12 mm.








**Balançoire - Réf : 14066**

Rondin de bois traité autoclave.  
Longueur de 0,66 m, Ø 100 mm,  
muni de deux suspentes, coloris vert  
ou beige, Ø 20 mm avec boucles  
cossées et anneaux de fixation.




**Balançoire - Réf : 14200**

Rondin de bois traité autoclave, longueur 2 m,  
Ø 100 mm, muni de deux suspentes, coloris vert  
ou beige, Ø 20 mm, avec boucles cossées et anneaux  
de fixation.



## Passage du nénuphar



### Passage du nénuphar

#### Ensemble comprenant :



- Rondin Ø 100 mm muni d'un cercle en bois Ø 600 mm antidérapant.
- 4 gouttières en acier pour fixation sur câble.
- 1 corde lisse en polypropylène texturé Ø 20 mm.





## Pont en croix - Réf : 14205

Pont en croix en rondin traité autoclave, Ø 100 mm, longueur 1,33 m à emboîter, muni de 4 suspentes en cordage Ø 20 mm, avec boucles cossées et anneaux de suspente, coloris vert ou beige.



## Pont en croix avec plancher


Caractéristique identique à la réf. 14205, mais muni d'un cercle en bois antidérapant Ø 800 mm.





**Pont suspendu - Réf : 1420266**

Pont en planche rainurée avec rondin, Ø 100 mm, muni de 4 suspentes Ø 16 mm, coloris vert ou beige, avec boucles cossées et anneaux de suspente.  
Dimension : longueur 0,66 m - largeur 0,80 m.




**Pont en I - Réf : 14207**

Rondin Ø 100 mm, longueur 2 m, muni de 4 suspentes Ø 16 mm, coloris vert ou beige, avec boucles cossées et anneaux en partie haute.



**Pont oscillant - Réf : 14204**

Pont oscillant en rondin traité autoclave.  
Longueur 2 m, Ø 100 mm, muni de 4 suspentes en cordage, coloris vert ou beige, Ø 20 mm, avec boucles cossées et anneaux de fixation.





Réf : 800308



Cercle en acier  
pour réalisation  
de tonneaux


**Matière** : acier  
**Coloris** : noir  
**Diamètre** : 800 mm  
**Epaisseur** : 8 mm  
**Largeur** : 30 mm  
**Finition** : muni de  
33 trous, diamètre 8 mm,  
et 2 anneaux de suspente  
soudés pour fixation sur le câble.





## Filet serpent : filet muni de cercles en acier Ø 800 mm posés tous les mètres

- 1 Filet en polyéthylène, fil 4 mm, mailles doubles de 70 mm, coloris vert.
- 2 Filet en cordage, de 16 mm, mailles carrées de 250 mm, coloris vert ou beige.
- 3 Filet en polyamide, fil 4,75 mm, mailles carrées de 50 mm, coloris blanc.





# Produits complémentaires en acier plastifié vert



Pont en V



Ecarteur petit modèle

pour filet à marcher



Ecarteur grand modèle

pour filet pont de singe



Ecarteur modèle droit

Plaquettes métalliques







## Le sur mesure

Parce que chaque projet est unique, nous pouvons mettre en place différents éléments constitutifs cohérents avec votre lieu d'implantation.

En fonction de vos besoins, nous pouvons également vous proposer des modules de jeux sur mesure.

Découvrez quelques exemples de conceptions.



Parcours sans baudrier avec filet en polyamide, coloris noir.





Confection  
de nappe de  
filet de sécurité  
sur mesure pour  
parcours sans  
baudrier

- 1 FILET GARDE CORPS** : filet en polyamide, fil 4,75 mm, mailles carrées de 100 mm, coloris blanc, avec ralingue de 30 kN, cousue maille à maille sur la périphérie.
- 2 FILET ANTI-CHUTE** : filet en polyamide, fil 4,75 mm, mailles carrées de 50 mm, coloris blanc avec une ralingue de 30 kN, cousue maille à maille sur la périphérie.





Filet en polyamide, fil 4,75 mm, mailles carrées de 50 mm, coloris noir avec une ralingue de 12 mm, cousue sur chaque arête et muni de boucles cossées posées tous les mètres.



1 Cage en filet polypropylène texturé, le fond en cordage de 12 mm, mailles carrées de 100 mm, les côtés en cordage de 16 mm, mailles carrées de 250 mm, le toit en filet polyéthylène, fil 2 mm, mailles carrées de 100 mm, coloris blanc.



2 Réalisation de cage en filet avec labyrinthe à l'intérieur pour parcours baby.





Filet d'habillage en polyéthylène coloris noir, fil 1,8 mm, mailles carrées de 40 mm, avec surjet de renfort sur la périphérie.



Bâche toboggan en polyester enduit PVC 900 g/m<sup>2</sup> avec fourreau sur les longueurs pour passage du câble et bavette avec œillets sur la partie haute pour fixation sur la plate forme.





## Accessoires

Parce que sécuriser l'ensemble de vos parcours est essentiel.

Nous mettons à votre disposition les outils indispensables pour assurer une protection optimale, en associant mobilité et confort.

Soucieux de l'environnement, nous proposons également des protections pour vos supports.





Mousqueton OK



Mousqueton Vertigo



Harnais PANDION



Harnais ASPIR



Harnais SIMBA



## ■ Gants pour parcours aventures

Pour enfant : taille unique.  
Pour adulte : taille 8 et 10.



Double peau  
sur gants adulte  
uniquement.



Poulie TANDEM Câble



Poulie TANDEM Speed



Poulie TRAC



## ■ Spirale câble en polyéthylène

Haute densité acceptant des  
dimensions de câble de  
9 à 13 mm de diamètre.

Rouleau de 20 m

Coloris :

- noir
- rouge
- bleu

